

Sehr geehrte Damen und Herren,

um einen reibungslosen Ablauf in unserer Logistik, insbesondere bei der Warenannahme zu gewährleisten, ist es zwingend notwendig unsere Richtlinien zur Anlieferung einzuhalten. Nur so können wir eine schnelle und unterbrechungsfreie Abwicklung gewährleisten.

Diese Anlieferrichtlinien gelten als Verbindlich für unseren Standort am Hammer-Steindamm 27-29 in 22089 Hamburg.

Aufgrund der örtlichen Einschränkungen am Standort in Hamburg ist ein Be- und Entladen von Waren auf öffentlichem Grund nicht gestattet. Bitte vergewissern sie sich vor dem Eintreffen ihrer Fahrzeuge, dass diese durch unser Einfahrtstor zum Hinterhof mit den Maßen

Höhe: 3,20 Meter

Breite: 3,30 Meter

passen. Andernfalls müssen wir das Be- und Entladen untersagen bzw. die Annahme der Ware verweigern. Kosten für eine zweite Anfahrt werden nicht übernommen.

1. Logistik Anschrift:

Waagen-Schmitt GmbH
Hinterhof
Hammer Steindamm 27-29
D-22089 Hamburg

ADE GmbH & Co
Hinterhof
Hammer Steindamm 27-29
D-22089 Hamburg

2. Warenannahmezeiten

Montag bis Donnerstag	07:00 Uhr bis 12:00 Uhr 12:30 Uhr bis 15:00 Uhr
Freitag	07:00 Uhr bis 13:00 Uhr

3. Ansprechpartner

Logistik Hamburg
Waagen-Schmitt GmbH & ADE GmbH & Co
Name: Tunc Bütün
Telefon: 040/431 359-27
Email: avis-hh@waagen-schmitt.de
aivs-hh@ade-hamburg.de

4. Avisierung

Zur zeitnahen Entladung ist jede Anlieferung mindestens einen Tag vor Zustellung an oben genannte Email-Adressen zu avisieren.

Nicht avisierte Anlieferungen können zur Annahmeverweigerung führen. Sollte eine Avisierung nicht beantwortet sein, so gilt die angefragte Zeit als nicht bestätigt. Bitte teilen sie uns auf ihrer Avisierung mit, an welche Kontaktdaten die Rückmeldung erfolgen soll.

5. Anlieferung

Für jede Sendung sind Transportpapiere zu übergeben, aus denen alle sendungsrelevanten Daten hervorgehen. Auf Frachtpapieren sind der Absender und die Auftragsnummer anzugeben. Jeder Anlieferung ist ein „Lieferschein“/„Packing List“ beizufügen, aus dessen mindestens die Lieferanschrift, der Absender, die Produktbezeichnung, die Liefermenge und die Anzahl der Sendungsgröße hervorgehen.

Die max. Pack Höhe beträgt 180cm.

Mischpaletten sind als solche zu kennzeichnen, in jedem Fall aber sortiert nach Sorte je Lage zu stapeln. Abweichungen hiervon gelten als Nichteinhaltung. Entstehende Mehrkosten werden wie u. a. berechnet.

7. Ladungssicherung

Die Ladungssicherung ist mit minimalem Packmitteleinsatz sicherzustellen.

8. Schadensverfolgung

Bei offensichtlichen Transportschäden wird im Schadensfall unsererseits unverzüglich eine Bestandsaufnahme veranlasst und dokumentiert. Ansprüche aus Transportschäden werden weiterberechnet.

Spätere Schadensersatzansprüche wegen verdeckter Beschädigung oder Fehlmengen behalten wir uns vor.

9. Nichteinhaltung

Mehrkosten, die durch die Nichteinhaltung dieser Richtlinien entstehen, werden wir nach Aufwand und mit dem jeweils gültigen Stundensatz berechnen.